

# NOVA AONIC

## Großes Kino!

**„Sportliche“ oder zumindest „leistungsorientierte“ EN A-Schirme sind eine relative Neuheit, die bei vielen Piloten noch nicht richtig gesetzt sind. In anderen Schirmkategorien gibt das üblich: ein Performance-Modelle und ein Spaßmodell mit hoher passiver Sicherheit. Wenn an den Startplätzen das Wettrüsten und das "immer Mehr" etwas nachlassen, werden viele diesen interessanten Ansatz besser verstehen - wozu die eine oder andere Schrecksekunde im Flug sicher beitragen wird!**

**Nova hat jedenfalls den Aonic am Start!**

### Présentation

Quand Sylvain Piroche, le représentant Nova en France me confie cette Aonic et me la présente comme une « EN A+ ou EN A sport », il est sûr que ça attise ma curiosité... Elle se place entre la Prion 4 (EN A) et la nouvelle Ion 6 (EN B, typée access). Prion et Ion sont des ailes bien identifiées au catalogue, elles font partie des références de leurs catégories en évoluant tous les 2 à 3 ans. L'Aonic est un type d'aile qui n'existait pas avant chez Nova et qui vient se placer dans un espace étroit de la gamme. Mais cela veut aussi dire qu'elle est destinée au public de 2 catégories !

Notons au passage l'arrivée récente d'autres modèles dont Nova n'avait pas abordé le créneau jusqu'ici, comme la Doubleskin (ultra-légère montage) et la mini-voile Bantam. Signes d'un vrai dynamisme bien perceptible et vent de fraîcheur, tout ceci est accompagné d'un changement de logo, d'un nouveau look des ailes vraiment travaillé - et réussi -, avec du pepes et plus de couleurs.



Der gelungene neue Look von NOVA kommt jetzt bei jedem neuen Schirmmodell zum Einsatz. Er wurde entwickelt, um die Streckung des Flügels optisch zu erhöhen. Oben, der Aonic bei abendlichen Wingovers. Ein angenehm zu fliegender, sehr überschaubarer, leistungsstarker EN A-Schirm. Was will man mehr?

L'Aonic, comme la Ion 6, est proposée en 5 tailles (XXS à L), de PTV allant de 55 à 130 kg, donc pour tout le monde.

Pour comprendre le placement de cette Aonic, un petit coup d'œil sur les données techniques donne quelques informations. Elle présente plus d'allongement que la Prion 4 (5,17 contre 4,63), elle sera donc plus performante et certainement un peu plus exigeante, bien qu'aussi homologuée EN A. Il y a moins de différence avec la Ion 6 qui a quasiment le même allongement de 5,19. Homologuée EN B, celle-ci visera à amener un autre gain en performances par rapport à l'Aonic, avec davantage de cellules et des surfaces plus petites. Pour une aide dans son choix, on voit que ne te-

nir compte que du facteur homologation n'est pas suffisant... Le pilote devra définir ce qu'il souhaite faire en fonction de son expérience (apprendre, progresser, loisirs, cross...) et aussi du nombre de vols ou d'heures dans l'année.

### Matériaux et détails techniques

La voilure est en tissu Dominico (bord d'attaque en 41 g/m<sup>2</sup> et le reste en 33 g/m<sup>2</sup>), avec du Porcher Skytex 40 Hard Finish rigide pour les cloisons internes et le renfort dans l'envergure. Le bord d'attaque est en shark-nose (nommé ici Air Scoop), les cellules sont de largeurs légèrement différentes suivant les efforts, c'est la technologie Nova, appelée « Smart Cells ».

**Conditions d'essai :** Nova Aonic taille S (PTV 80-100 kg), 27 m<sup>2</sup> à plat, chargée pour le test à 92 kg. Vario-GPS Syride Sys' Evo, sellette cocon Advance Lightness 2, plutôt instable. Environ 6 h de vol sur 2 sites en mai, couche de vol entre 200 et 2000 m en thermiques et cross, aérologies fréquentées variées. De modérées à très fortes, vols balistiques d'évaluation comportements et d'incidents de vol provoqués.

Beim Küsten-Soaring in Aglou an der marokkanischen Küste. Man beachte die weit heruntergezogenen Stabilos, wahrscheinlich um die Spannung der Kappe zu erhöhen. Auf dem Foto nicht erkennbar: Die einzelnen Zellen sind je nach struktureller Belastung unterschiedlich breit. Nova nennt diese Konstruktion "Smart Cells".

Le suspentage se fait sur 2 étages, donc simplifiant énormément le démêlage. On trouve du Dyneema permettant de faibles diamètres en parties basses des rangées A et B, du Technora sur les C basses et de l'Aramide-Kevlar en haut. Élévateurs de 12 mm donc plutôt fins, ils restent agréablement rigides.

À noter que Nova laisse aussi le choix d'équiper l'Aonic avec le même type d'élévateurs que ceux de la Prion 4, plus larges en 20 mm, afin de faciliter les manipulations au sol pour les débutants. Ils disposent de poignées réglables, disponibles séparément ou avec les élévateurs standard.

Un code couleurs élévateurs et suspentes, proposé par la PMA (Paragliding Manufacturers Association) est appliqué avec A rouges, B jaunes, C bleus, suspente de stabilo verte et freins en orange.

Les embases d'élévateurs sont de couleurs différenciées « gauche-droite » (et L-R), les repérages « B-stall » pour la descente « aux B », « Ears » sur les A' oreilles, des poignées de freins confortables complètent et facilitent la prise en main.

Une note de plus sur le sac interne, vraiment innovant. Nova le propose en forme de cône avec une large ouverture rectangulaire permettant un remplissage facile, et fermeture en fonction du volume souhaité. Je rappelle que Nova a toujours permis dans sa conception un pliage caisson par caisson non obligatoire, le pilote le fait donc comme ça lui chante !... Attention dans ce cas si la voile doit être stockée longtemps sans utilisation (pas de forte compression, ni de plis trop marqués).

La finition est très bonne, que ce soit sur tous les points techniques de la voilure ainsi qu'au sujet des détails apportés

### Premiers sentiments

Je vais découvrir cette aile sans a priori, dans des aérologies variées, de calme à très fort, du vol balistique au cross. Mon objectif est de me mettre à la place d'un pilote en phase de progression, voire d'apprentissage, et aussi d'appréhender bien sûr cette Aonic en vols de performance.

Den Aonic gibt es in einer eigenständigen, abwechslungsreichen, harmonischen und gelungenen Auswahl von Farben. Die Fertigungsqualität liegt auf einem ausgezeichneten Niveau.



Au gonflage, la voile a un certain volume à déplacer, mais l'élévation est homogène et régulière.

L'Aonic doit être sollicitée sur le début de la montée, il faut « être là ». Un départ trop mou, sans intention, ne convient pas pour un gonflage dans l'axe, avec de bonnes sensations.

Une première impression visuelle quand la voile est au-dessus, ce sont les extrémités qui semblent « tirées » vers le bas. Les bouts d'aile sont très sollicités et pendant la course d'envol, je me suis même demandé si les suspentes de stabilo n'étaient pas trop courtes !

Dès les premières minutes de vol, je souhaite vérifier l'amortissement en roulis (sans transferts de poids). C'est étonnamment stable, même avec cette tension dans les bouts d'aile. Je l'oublierai d'ailleurs complètement lors des quelques heures de vol qui vont suivre.

### Volons

Les premières impressions, qui se confirmeront par la suite, sont une bonne vitesse bras hauts, de la précision dans les commandes avec peu de débattement, une voile plutôt mordante qui reste agréable et efficace. L'Aonic est maniable, on la place où on veut en virage, et quand on veut.

La commande est donc ferme et précise, je n'ai pas ressenti de remises à plat marquées. Ce sont plutôt les grandes amplitudes en wings et en tangage qui sont amorties. La voile est compacte, se comprend très vite, le pilotage est simple et intuitif.

DONNÉES TECHNIQUES CONSTRUCTEUR					
Tailles disponibles	XXS	XS	S	M	L
Surface à plat (m²)	22,3	24,6	26,9	29,3	31,9
Envergure à plat (m)	10,75	11,29	11,8	12,32	12,86
PTV homologation	55-80	70-90	80-100	90-110	100-130
Allongement à plat	5,17				
Nombre de cellules	49				
Long. totale suspentage (m)	220	232	243	252	266
Poids de l'aile (kg)	4,05	4,4	4,75	5,05	5,4
Homologation	EN/LTF A				
Prix public (euros TTC)	3 600				
Quatre combinaisons de couleurs sont proposées en standard (en principal, blanc plus pourpre, vert, doré, bleu-gris). Palette de personnalisation sur le site de la marque.					
L'Aonic est également adaptée paramoteur et disponible avec élévateurs spéciaux, elle est enregistrée DGAC en toutes tailles.					

Représentation Nova en France :  
Nova France (Sylvain Piroche)  
Saint-Michel  
38660 Saint-Bernard-du-Touvet.  
+33 (0)6 25 37 16 31  
sylvain@nova.eu, www.nova.eu



Conception : Philipp Medicus et team de développement Nova.

Fabrication : ateliers Nova (Hongrie).

Matériaux Nova Aonic : tissu du bord d'attaque en Dominico 30 D (41 g/m²), extrados et intrados en Dominico 20 DPS (33 g/m²), structure interne en Porcher Skytex 40 Hard.

Suspentage en 2 étages seulement : basses en Liros PPSL 191 (Dyneema) et TSL 140 (Technora), hautes en Aramide, provenance Edelrid séries 8000-U. Élévateurs Kevlar 12 mm, ou 20 mm en option.

Livré avec sac de portage Nova (belle qualité) ou modèle Cito (style « pouf », fast-packing), sac interne innovant (voir photos page suivante), sangle de compression, kit de réparation, manche à air.

### STÄRKEN

Vielseitigkeit, Manövrierfähigkeit, Leistung, Kompaktheit, großes Weiterentwicklungspotenzial für den Piloten... Die Ausgewogenheit seiner Qualitäten, die sowohl intuitiv als auch effizient sind. Wir könnten noch das schöne Design und die Farbauswahl hinzufügen.

### SCHWÄCHEN

Keine wirklichen Minuspunkte, der Schirm ist sehr gelungen... Eine kleine Frage wäre eher, wie sich der Aonic in der Schulung bewährt. Feedback von den Flugschulen über den Einsatz am Übungshang wäre interessant. Eine Kleinigkeit: Der Flügel verlangt beim Füllen nach einem gewissen Impuls (das sieht man im Schulungseinsatz und hängt von der Schirmgröße ab).



**Oben: der innere Aufbau des Aonic und ein großes Vektorband. Es ist erstaunlich, dass scheinbar so einfache Schirme so effizient fliegen. Zweifellos entwickelt sich das Gleitschirmfliegen weiter! Rechts: Wenn man die A-Linie weit zieht, bekommt man sehr große Ohren. Sehr nützlich, wenn man sie mal wirklich braucht...**

L'homologation EN A, qui pourrait amener un a priori sur le comportement de la voile, disparaît très vite ! L'Aonic se révèle tout simplement efficace, performante, plaisante à piloter.

C'est donc parti pour quelques cross dans le bocal... Là encore, j'ai été très agréablement surpris par les performances et les rendements bras hauts, ça avance, la glisse et la finesse sont assez étonnantes, avec le sentiment d'une aile qui offre une bonne pénétration dans la masse d'air.

À l'usage, bien que l'Aonic soit maniable et rapide, elle n'est pas du tout fatigante à gérer, sans mouvements de grandes amplitudes dans les aérologies fortes. Elle reste toujours confortable, saine, compacte à piloter, sans surprises.

J'ai utilisé généreusement l'accélérateur, l'aile est stable et très solide. Le gain de vitesse est d'environ 10 km/h, normal pour ce type de voile. La plage de vitesse aux freins (sans accélérer) est de 12 km/h, ce qui est également classique.

Les basses vitesses sont là encore stables, et physiques, il faudra donc vraiment y mettre du sien pour décrocher cette aile, ou ne pas s'apercevoir que l'on vole trop lentement. D'autant que la maniabilité est très bonne, avec peu de commande.

Concernant la phase d'atterrissage, je n'ai rien remarqué de particulier, c'est classique. Ne pas hésiter à utiliser tout le débattement pour un bel arondi en vent faible.

### Allons plus loin

Les oreilles avec l'élévateur « A' » dédié sont faciles, paisibles. En allant chercher cette suspente A' extérieure beaucoup plus haut, l'Aonic permet de grandes oreilles toujours très stables, même accéléré. La réouverture est autonome, les bouts d'aile traînent un peu à reprendre forme, on laisse faire, pas de panique.

**Innovationen beim Innenpacksack sind nicht einfach! Nova hat es geschafft – mit einer großen Öffnung, in die der Schirm gut passt, sowie einem Rollverschluss mit seitlichen Aluhaken zur Regulierung des Volumens.**



La descente « aux B » est efficace, stable, la sortie se fait en relâchant simplement.

La descente en spirale se comprend bien, l'Aonic s'incline aisément à la commande et on obtient de très bons taux de chute. Je n'ai pas trouvé de neutralité spirale jusqu'à - 12 m/s, la voile sort de la rotation dès la remontée de la main intérieure. Sur les taux de chute importants, il faudra bien sûr piloter la sortie.

Une remarque sur les 360 engagés avec une oreille extérieure maintenue, de gros taux de descente s'atteignent vite et très facilement... Il faudra rester attentif, ça peut surprendre, même avec une EN A. Cette manœuvre est efficace mais je la préconise plutôt pour descendre à des taux de chute modérés, en étant alors moins centrifugé que voile ouverte.

Le débattement complet des commandes est grand, l'effort avant le décrochage vraiment important.

Donc très dissuasif.

Sur les incidents de vol classiques : fermeture frontale, asymétrique à 50 %, l'Aonic reste autonome sur les réouvertures, donc sans action pilote et sans amplitudes sur les mouvements de tangage et de rotation. La voile est compacte.

### Fazit

Da der Aonic als möglicher Schulungsschirm angeboten wird, wäre Feedback von Fluglehrern und -schülern interessant, um ihn in diesem Einsatzgebiet zu positionieren. Die Tatsache, dass das Aonic mit EN A zertifiziert ist, erlaubt jedenfalls auch in jenen Ländern

den Einsatz als Schulungsschirm, in denen das mit EN B-Schirm nicht erlaubt ist.

Ich für meinen Teil war beim Streckenfliegen sehr positiv überrascht von diesem Flügel. Er bietet eine schöne Mischung aus Kompaktheit, Handling und Komfort bietet. Er ist einfach und sicher zu fliegen, aber dennoch bissig und agil und bietet eine großartige Leistung.

Er eignet sich daher sehr gut als „Progressionsflügel“ (Fliegenlernern - Thermikfliegen – Streckenfliegen) oder als Allround-Schirm mit echtem Leistungspotenzial und einem sehr sicheren und intuitiven Verhalten. Er ist ganz und gar nicht langweilig! Ich habe unter diesem Flügel keinerlei Frust verspürt, weder in Bezug auf Geschwindigkeit und Flugvergnügen noch auf Leistung oder Handling.

### Für welche Zielgruppen?

Der Aonic wird viele Gleitschirmpiloten ansprechen! Seine Zielgruppe ist besonders breit: Piloten in der Schulung, beim Kauf des ersten eigenen Schirms nach der Ausbildung, Freizeitpiloten am Hausberg sowie für erste Streckenflugabenteuer. Im Grunde genommen alle Gleitschirmpiloten, die ohne Sorgen und mit viel Vergnügen fliegen wollen – denn mit dem Aonic geht das! Dazu gehören auch Piloten, die eine Kategorie runtersteigen wollen, ohne dafür Schirm-Feedback oder Flugspaß zu opfern.

Die Tatsache, dass der Aonic als EN A zertifiziert ist, mag natürlich einige Piloten abschrecken, die glauben, dass sie „mit mehr“ fliegen müssten, oder weil sie – zu Unrecht – meinen, dass sie in den Augen der Kollegen weniger Anerkennung erfahren. Ich schlage vor, mal alle Vorurteile oder Klischees über Bord zu werfen und Zeit unter dem Aonic zu verbringen. Danach reden wir weiter!

**Élévateurs, suspentes et code couleurs préconisé par la PMA (l'association des constructeurs).**

**L'Aonic peut être équipée des élévateurs de la Prion 4, plus larges et comportant des poignées réglables. Celles-ci peuvent être acquises séparément, ou livrées avec les élévateurs fins standard.**

