



Ion 3 single lines

Ion 3



Ion 3 single lines

	XXS	XS	S	M	L	Supplier	Line type XXS-M	Line type L
A1	413,6	436,4	456,8	477,2	498,1	Liros	PPSL 160red	PPSL 160red
A2	413,9	437,4	456,9	477,9	499,3	Liros	PPSL 160red	PPSL 160red
A3	330,1	349,1	363,7	381,0	398,8	Liros	PPSL 160red	PPSL 160red
AG1	202,2	213,1	223,4	233,2	243,3	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
AG2	198,1	209,1	218,9	228,8	238,8	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
AG3	192,8	203,2	213,0	222,4	232,0	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
AG4	189,4	200,0	209,3	218,7	228,4	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
AG5	266,1	280,5	294,0	307,0	320,2	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
AG6	254,7	268,8	281,5	294,0	306,9	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
AG7	242,7	256,2	268,1	280,2	292,6	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
AG8	113,1	119,3	125,0	130,5	136,2	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
B1	410,2	432,9	453	473,3	494	Liros	PPSL 160ye	PPSL 160ye
B2	411,3	434,7	454,1	474,9	496,3	Liros	PPSL 160ye	PPSL 160ye
B3	324,7	344	358,3	375,4	392,9	Liros	PPSL 160ye	PPSL 160ye
BG1	197,8	208,4	218,6	228,1	237,9	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
BG2	193,9	204,6	214,2	223,8	233,7	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
BG3	188,2	198,3	207,9	217,1	226,4	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
BG4	185,4	195,7	204,8	214,0	223,5	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
BG5	264,9	279,2	292,7	305,6	318,7	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
BG6	254,6	268,6	281,3	293,8	306,7	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
BG7	243,9	257,5	269,5	281,7	294,1	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
BG8	114,2	120,4	126,2	131,8	137,5	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
C1	425,1	448,6	469,5	490,5	512	Liros	PPSL 160ye	PPSL 160ye
C2	425,2	449,3	469,4	491	513	Liros	PPSL 160ye	PPSL 160ye
C3	328,5	349,6	364,1	381,5	399,3	Liros	PPSL 160ye	PPSL 160ye
CG1	191,9	202,2	212,1	221,4	230,9	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
CG2	187,8	198,2	207,5	216,8	226,4	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
CG3	182,5	192,3	201,7	210,5	219,6	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
CG4	179,0	188,9	197,8	206,7	215,8	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
CG5	265,6	279,9	293,5	306,4	319,6	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
CG6	254,1	268	280,7	293,2	306,1	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
CG7	242,9	256,5	268,4	280,6	293	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp

Ion 3 single lines

	XXS	XS	S	M	L	Supplier	Line type XXS-M	Line type L
S	424,9	450	468,9	491,2	514	Liros	PPSL120 or	PPSL120 or
SM1	53,7	56,7	59,3	62,0	64,8	Cousin	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
SM2	53,7	77,7	81,3	84,9	88,7	Cousin	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
SG1	39,4	41,6	43,6	45,5	47,5	Cousin	Cousin 85 or	Cousin 85 or
SG2	41,2	43,5	45,5	47,5	49,6	Cousin	Cousin 85 or	Cousin 85 or
SG3	29,8	31,4	32,9	34,4	35,9	Cousin	Cousin 85 or	Cousin 85 or
SG4	40,4	42,6	44,7	46,6	48,7	Cousin	Cousin 85 or	Cousin 85 or
FF	145,0	154,0	156,0	166,0	177,0	Edelrid	7850-240 or	7850-240 or
F1	190,4	201,2	210,2	219,8	229,7	Cousin	Cousin 85 or	Cousin 85 or
F2	242,4	257	267,4	280,4	293,6	Cousin	Cousin 85 or	Cousin 85 or
FM1	192,6	202,9	212,9	222,1	231,6	Cousin	Cousin 85 or	Cousin 85 or
FM2	181,7	192	200,7	209,9	219,3	Cousin	Cousin 85 or	Cousin 85 or
FM3	123,8	130,5	136,8	142,8	148,9	Cousin	Cousin 85 or	Cousin 85 or
FM4	140,3	148,2	155	162,1	169,3	Cousin	Cousin 85 or	Cousin 85 or
FG1	150,4	157,3	167,9	174,1	180,5	Cousin	Cousin 85 or	Cousin 85 or
FG2	126,8	133,0	141,4	147,0	152,7	Cousin	Cousin 85 or	Cousin 85 or
FG3	122,8	128,8	136,7	142,1	147,7	Cousin	Cousin 85 or	Cousin 85 or
FG4	112,5	118,8	124,3	129,9	135,6	Cousin	Cousin 85 or	Cousin 85 or
FG5	106,7	112,3	117,6	122,6	127,8	Cousin	Cousin 85 or	Cousin 85 or
FG6	89,3	94,3	98,7	103,1	107,7	Cousin	Cousin 85 or	Cousin 85 or
FG7	61,0	64,2	67,3	70,3	73,3	Cousin	Cousin 85 or	Cousin 85 or
FG8	45,8	48,4	50,6	52,9	55,3	Cousin	Cousin 85 or	Cousin 85 or