



Mentor 3



M3 single lines

	XXS	XS	S	M	L	Supplier	Line type XXS-M	Line type L
A1	427,6	450,0	470,4	491,3	509,7	Liros	PPSL 160red	PPSL 160red
A2	434,8	456,0	477,3	499,0	518,2	Liros	PPSL 160red	PPSL 160red
A3	408,0	425,3	446,1	466,5	485,4	Liros	PPSL 160red	PPSL 160red
AG1	194,8	205,4	214,9	224,1	232,8	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
AG2	192,2	201,8	211,5	220,7	229,5	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
AG3	181,7	191,6	200,5	209,1	217,2	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
AG4	178,1	187,0	196,0	204,6	212,8	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
AG5	199,8	210,8	220,6	230,0	238,8	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
AG6	186,9	196,5	205,9	214,8	223,2	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
AG7	182,0	190,8	200,1	208,9	217,4	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
AG8	34,0	35,8	37,5	39,1	40,7	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
AG9	26,6	27,9	29,2	30,5	31,7	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
B1	424,4	447,2	467,9	488,3	507,1	Liros	PPSL 160ye	PPSL 160ye
B2	436,8	458,7	480,4	501,9	521,7	Liros	PPSL 160ye	PPSL 160ye
B3	411,3	429,3	450,2	470,9	490,6	Liros	PPSL 160ye	PPSL 160ye
BG1	190,4	200,7	210,1	219,0	227,5	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
BG2	187,9	197,2	206,7	215,8	224,4	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
BG3	172,8	182,1	190,6	198,8	206,5	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
BG4	169,7	178,1	186,7	194,9	202,7	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
BG5	190,3	200,8	210,1	219,1	227,5	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
BG6	178,1	187,3	196,2	204,7	212,8	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
BG7	174,0	182,5	191,3	199,8	207,9	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
BG8	33,3	35,0	36,7	38,3	39,8	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
BG9	27,7	29,1	30,5	31,8	33,1	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
C1	443,3	468,2	490,6	511,4	531,7	Liros	PPSL 160ye	PPSL 160ye
C2	454,4	478,4	501,8	523,5	544,8	Liros	PPSL 160ye	PPSL 160ye
C3	424,7	444,2	466,2	487,4	507,8	Liros	PPSL 160ye	PPSL 160ye
CM1	138,8	146,0	153,1	159,6	165,7	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
CM2	136,1	142,3	149,6	156,1	162,3	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
CM3	121,6	127,8	134,1	139,8	145,1	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
CM4	117,5	122,8	129,1	134,8	140,2	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
CG1	42,9	45,1	47,3	49,3	51,2	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
CG2	42,9	45,1	47,3	49,3	51,2	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
CG3	42,9	45,2	47,3	49,3	51,3	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
CG4	43,1	45,3	47,4	49,5	51,4	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
CG5	183,0	193,1	202,1	210,7	218,7	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
CG6	169,2	178,0	186,4	194,5	202,2	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
CG7	163,9	171,8	180,2	188,2	195,8	Edelrid	A8000-U70r dsp	A8000-U90r dsp
DG1	56,0	59,0	62,1	64,4	67,0	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
DG2	55,8	58,7	61,8	64,2	66,7	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
DG3	55,1	58,0	61,1	63,4	65,9	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
DG4	54,0	56,8	59,8	62,1	64,5	Edelrid	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp

M3 single lines

	XXS	XS	S	M	L	Supplier	Line type XXS-M	Line type L
S	423,0	440,3	462,7	484,0	504,4	Liros	PPSL120 or	PPSL120 or
SM1	105,7	111,2	116,4	121,4	126,2	Cousin	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
SM2	104,7	110,1	115,3	120,2	124,9	Cousin	A8000-U90r dsp	A8000-U130r dsp
SM3	86,2	90,3	94,6	98,7	102,7	Cousin	85 or	85 or
SM4	96,4	101,1	105,9	110,5	114,9	Cousin	85 or	85 or
SG1	30,5	32,1	33,6	35,1	36,4	Cousin	85 or	85 or
SG2	34,1	35,8	37,5	39,1	40,7	Cousin	85 or	85 or
SG3	29,5	31,1	32,6	34,0	35,3	Cousin	85 or	85 or
SG4	36,0	37,8	39,6	41,3	43,0	Cousin	85 or	85 or
FF	151,0	158,0	167,0	174,0	178,0	Edelrid	7850-240 or	7850-240 or
F1	220,7	231,3	242,6	253,4	263,6	Cousin	85 or	85 or
F2	269,1	279,8	294,2	307,9	321,0	Cousin	85 or	85 or
FM1	206,4	217,8	227,9	237,5	246,7	Liros	DC60 red	DC60 red
FM2	195,4	204,8	214,8	224,3	233,4	Liros	DC60 red	DC60 red
FM3	136,9	144,3	151,0	157,4	163,5	Liros	DC60 red	DC60 red
FM4	119,2	124,9	131,0	136,8	142,4	Liros	DC60 red	DC60 red
FG1	111,0	117,6	122,8	128,0	133,0	Liros	DC60 red	DC60 red
FG2	89,5	94,1	98,3	102,8	106,9	Liros	DC60 red	DC60 red
FG3	86,3	92,5	96,6	100,7	104,6	Liros	DC60 red	DC60 red
FG4	78,9	82,7	86,7	90,5	94,2	Liros	DC60 red	DC60 red
FG5	76,9	78,4	82,0	85,5	88,9	Liros	DC60 red	DC60 red
FG6	61,5	60,3	63,2	66,0	68,7	Liros	DC60 red	DC60 red
FG7	66,4	70,1	73,3	76,4	79,3	Liros	DC60 red	DC60 red
FG8	62,5	65,3	68,3	71,3	74,2	Liros	DC60 red	DC60 red